
TECHNISCHE INFORMATIONEN

POSTKARTEN

HAUSHALTSWERBUNG-ONLINE.DE
ist ein Angebot der FUNKE Services GmbH

haushalts
werbung
online.de


Technische Richtlinien - Postkarten

Wenn Du diese Vorgaben bei der Erstellung Deiner PDF-Datei berücksichtigst, ist Deine Postkarte für unseren Online-Druck startklar:


DATEIFORMAT	<ul style="list-style-type: none">• PDF
Seitenformat & Anschnitt	<ul style="list-style-type: none">• Du kannst Deine Postkarte wahlweise in zwei Formaten anlegen:• A6 (148 mm breit x 105 mm hoch)• Maxi (235 mm breit x 125 mm hoch) <p>Bei beiden Formaten muss zudem ein Anschnitt von 3 mm auf jeder Seite eingestellt werden.</p>
Bildauflösung	Empfehlung: Bilder mit einer Mindestauflösung von 200 dpi (optimal: 300 dpi) verwenden.
Drucken bis zum Kartenrand	Um bis zum Postkartenrand zu drucken, müssen Deine Bilder/ Grafiken/ Layouts 3 mm über den sichtbaren Druckbereich in den Anschnitt hinausragen.
Papier & Farbauftrag	350 g/m ² Papier: Maximaler Farbauftrag = 240 %
Sonderfarben	Sonderfarben (Pantone, HKS) können nicht verarbeitet werden. Das Farbspektrum unserer Druckverfahren wird durch die vier Grundfarben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz (CYMK) abgebildet.
Schrifteinbettung (siehe Erklärung)	Alle Schriften müssen eingebettet sein.
Seitenreihenfolge & Upload	Eine PDF-Datei, in der beide Seiten als Einzelseiten in der richtigen Druckreihenfolge (Seite 1 = Vorderseite; Seite 2 = Rückseite) hintereinander angelegt sind.
Bedruckbare Bereiche	Um den Vorgaben der Post zu entsprechen, müssen bestimmte Bereiche auf der Rückseite Deiner Postkarte weiß / frei bleiben. Diese dürfen nicht bedruckt werden. Auf Seite 2 findest du die genauen Angaben.

Formate und Postvorgaben

Postvorgaben für Postkartenrückseite A6 (148 x 105 mm)
Postkartenvorderseite ist frei gestaltbar



Postvorgaben für Postkartenrückseite Maxi (235 x 125 mm)
Postkartenvorderseite ist frei gestaltbar



- Nicht bedruckbarer Bereich: keine Gestaltung möglich
- Nicht bedruckbarer Bereich: keine Gestaltung möglich, nur Adresse